



NILLN.LV IKS platformas

API dokumentācija

Iekšējās kontroles sistēma un sankciju uzraudzība.

Automatizēts NILLTPFN rīks vienotai klientu izpētei un sankciju kontrolei.

[NILLN.LV](https://nilln.lv) | info@bkgrupa.lv | +371 25 649 569

Informācija par dokumentu

Dokumenta versija	Autors	Datums	Apraksts
1.0	R. Liškovskis, D. Vladimirovs	06.04.2023	Pirmā versija, pamata saturs.
1.1	R. Liškovskis	24.04.2023	Pievienotas webhook komandas

Capitax PRO, SIA, BIZNESA KONSALTINGA GRUPA, SIA un Nordexo IT, SIA

Satura rādītājs

Pamatdarbības	5
A. Autorizācija	5
Kā autorizēties lai veiktu pieprasījumus NILLN.LV API?	5
Kur var atrast autorizācijai nepieciešamo API atslēgu?	5
API tiesību saraksts	5
Kļūdu paziņojumi	6
401 Unauthenticated	6
403 Forbidden	6
404 Not Found	6
1. GET CLIENTS (Klientu saraksta izgūšana)	7
A. Pieprasījuma pamatinformācija	7
Nosaukums	7
Saite	7
Tips	7
B. Pieprasījuma piemērs	7
Pieprasījuma datu apraksts	7
Pieprasījums	7
Atgriezto datu apraksts	7
Atgrieztie dati	8
2. CREATE CLIENT (Klienta ieraksta izveide)	10
A. Pieprasījuma pamatinformācija	10
Nosaukums	10
Saite	10
Tips	10
B. Pieprasījuma piemērs	10
Pieprasījuma datu apraksts	10
Pieprasījums	10
Atgriezto datu apraksts	11
Atgrieztie dati	11
3. SHOW CLIENT (Klienta ieraksta izgūšana)	12
A. Pieprasījuma pamatinformācija	12
Nosaukums	12

Saite	12
Tips	12
B. Pieprasījuma piemērs	12
Pieprasījuma datu apraksts	12
Pieprasījums	12
Atgriezto datu apraksts	12
Atgrieztie dati	13
4. UPDATE CLIENT (Klienta ieraksta modificēšana)	14
A. Pieprasījuma pamatinformācija	14
Nosaukums	14
Saite	14
Tips	14
B. Pieprasījuma piemērs	14
Pieprasījuma datu apraksts	14
Pieprasījums	14
Atgriezto datu apraksts	15
Atgrieztie dati	15
5. DELETE CLIENT (Klienta ieraksta arhivēšana)	16
A. Pieprasījuma pamatinformācija	16
Nosaukums	16
Saite	16
Tips	16
B. Pieprasījuma piemērs	16
Pieprasījuma datu apraksts	16
Pieprasījums	16
Atgriezto datu apraksts	16
Atgrieztie dati	16
6. FORCE DELETE CLIENT (Klienta ieraksta dzēšana)	17
A. Pieprasījuma pamatinformācija	17
Nosaukums	17
Saite	17
Tips	17
B. Pieprasījuma piemērs	17
Pieprasījuma datu apraksts	17

Pieprasījums	17
Atgriezto datu apraksts	17
Atgrieztie dati	17
7. RESTORE CLIENT (Klienta ieraksta atjaunošana)	18
A. Pieprasījuma pamatinformācija	18
Nosaukums	18
Saite	18
Tips	18
B. Pieprasījuma piemērs	18
Pieprasījuma datu apraksts	18
Pieprasījums	18
Atgriezto datu apraksts	18
Atgrieztie dati	19
Webhook komandas	20
Kur atrast webhook komandas?	20
Webhook notikumu saraksts	20

Pamatarbības

Darba uzsākšana un pamatarbības ar NILLN.LV IKS platformas pieejamo API.

NILLN.LV IKS platformas API (Application Programming interface) ir izstrādāts trešajām pusēm, lai integrētu NILLN.LV IKS platformu ar grāmatvedības sistēmām un veiktu darbības ar klientu sarakstu.

A. Autorizācija

Autorizācija NILLN.LV API izmantošanai.

Kā autorizēties lai veiktu pieprasījumus NILLN.LV API?

Lai veiktu pieprasījumus NILLN.LV IKS platformas API, ir nepieciešama API atslēga (Bearer Token).

- API atslēga ir 40 simbolus gara kombinācija.
- Veicot pieprasījumu, iekļaujiet jūsu API atslēgu pieprasījuma galvenes (Headers) sadaļā, kā arī 2 papildus ierakstus, šādā formātā:
 - *Authorization:* Bearer <API atslēga>
 - *Accept:* application/json
 - *Content-Type:* application/json
- Izmantojiet drošu HTTPS savienojumu pieprasījuma veikšanai

Kur var atrast autorizācijai nepieciešamo API atslēgu?

API atslēgu iespējams atrast Jūsu NILLN.LV IKS platformas lietotāja sadaļā. Konkrēta pamācība kā izveidot un atrast Jūsu API atslēgu ir pieejama NILLN.LV IKS platformas atbalsta centra jautājumā “Kā lietotājam izveidot API pilnvaru?”.

Lūdzam ņemt vērā, ka lietotāja izveidotās pilnvaras ir redzamas tikai konkrētajam lietotājam un katram lietotāja profilam tās ir unikālas.

API tiesību saraksts

Veidojot API pilnvaru NILLN.LV IKS platformā, iespējams tai piešķirt šādas tiesības:

Tiesība	Paskaidrojums
read	Ar doto API piekļuvi iespējams tikai izgūt datus no sistēmas (piemēram, izgūt klienta sarakstu vai vienu klienta ierakstu)
create	Ar doto API piekļuvi iespējams papildināt datus sistēmā (piemēram, izveidot jaunu klientu vai atjaunot arhivētu klientu)
delete	Ar doto API piekļuvi iespējams dzēst datus no sistēmas (piemēram, dzēst klientu ierakstus)
update	Ar doto API piekļuvi iespējams rediģēt datus sistēmā (piemēram, mainīt klienta datus)

Kļūdu paziņojumi

Zemāk aprakstīti NILLN.LV IKS platformas API iespējamās kļūdas. Ja ir grūtības atrisināt radušos kļūdu, lūdzam ziņot NILLN.LV IKS platformas atbalsta centrā.

401 Unauthenticated

Šī kļūda nozīmē, ka lietotājam neizdodas saņemt piekļuves atļauju NILLN.IKS platformas API servisiem (lietotājs nav autentificēts).

Iespējamie iemesli kļūdai:

1. Lietotāja pieprasījumā iztrūkst API atslēga.
2. Lietotājs nepareizi norādīja API atslēgu.

403 Forbidden

Šī kļūda nozīmē, ka lietotāja autentifikācija ir izdevusies, bet nav tiesību piekļūt vēlamajam resursam (lietotājs nav autorizēts).

404 Not Found

Šī kļūda nozīmē, ka vēlamo klientu nav iespējams atrast.

Iespējamie iemesli kļūdai:

1. Lietotājs mēģina izgūt klienta ierakstu, kas neeksistē.
2. Lietotājs mēģina modificēt klienta ierakstu, kas neeksistē.
3. Lietotājs mēģina dzēst klienta ierakstu, kas neeksistē.
4. Lietotājs mēģina atjaunot klienta ierakstu, kas neeksistē.

1. GET CLIENTS (Klientu saraksta izgūšana)

Dotais NILLN.LV IKS platformas API pieprasījums atgriež pilno konkrētā profila klientu sarakstu.

A. Pieprasījuma pamatinformācija

Pieprasījuma veikšanai nepieciešams autorizēties (skat. sadaļu **1. Pamattdarbības**).

Nosaukums

Get Clients

Saite

<https://iks.nilln.lv/api/v1/clients>

Tips

GET

B. Pieprasījuma piemērs

Pieprasījuma nepieciešamie ieejas dati un sagaidāmais rezultāts.

Pieprasījuma datu apraksts

Dotajam pieprasījumam nav nepieciešams norādīt papildus ieejas (request body) datus.

Pieprasījums

Dotais pieprasījuma piemērs veikts cURL formātā.

```
curl --location 'iks.nilln.lv/api/v1/clients' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <API atslēga>'
```

Atgriezto datu apraksts

Atslēga *data* satur sarakstu ar atgrieztajiem klientiem. Katra klienta lauks satur šādu informāciju:

Atslēga	Tips	Apraksts	Piemērs
uuid	string	Unikālais identifikators	69ade873-f02c-4df1-a307-1c388f7a5172
type	string	Klienta tips	Juridiska persona
name	string	Klienta nosaukums	SIA "Nordexo IT"
reg_no	string	Reģistrācijas numurs	40203206226
reference_no	string	References numurs	1
email	string	Kontaktpersonas e-pasts	info@nordexo.com
comment	string	Īss apraksts	IT uzņēmums
risk_level	string	Riska līmenis	Zems
is_active	bool	Klients ir aktīvs	True
set_at	string	Izveides datums	2022-04-25T00:00:00.000000Z
reviewed_at	string	Atjaunošanas datums	2022-04-25T00:00:00.000000Z

Atslēga *links* satur paginācijas informāciju (API klientu sarakstu atgriež sagrupētu pa lapām).

Atslēga	Tips	Apraksts	Piemērs
first	string	Pirmās atgriezto klientu saraksta lapas saite	https://iks.nilln.lv/api/v1/clients?page=1
last	string	Pēdējās atgriezto klientu saraksta lapas saite	https://iks.nilln.lv/api/v1/clients?page=10
prev	string	Iepriekšējās lapas saite	https://iks.nilln.lv/api/v1/clients?page=2
next	string	Nākamās lapas saite	https://iks.nilln.lv/api/v1/clients?page=4

Atslēga *meta* satur paginācijas uzstādījumus, kas paredzēti navigācijai starp vairākām klientu lapām.

Atslēga	Tips	Apraksts	Piemērs
current_page	int	Pašreizējās klientu saraksta lapas numurs	1
from	int	Klienta ieraksta kārtas skaitlis, no kura sākas lapa	1
last_page	int	Iepriekšējās klientu saraksta lapas numurs	10
links	object[]	Paginācijas kontroles saites	Skat. " <i>Paginācijas kontroles</i> "
path	string	Bāzes saite klientu sarakstam	https://iks.nilln.lv/api/v1/clients
per_page	int	Maksimālais klientu ierakstu skaits lapā	10
to	int	Klienta ieraksta kārtas skaitlis, ar kuru beidzas lapa	10
total	int	Kopējais atgriezto klientu ierakstu skaits	100

Paginācijas kontroles ir paredzētas, lai vizuāli attēlotu vairākas klientu saraksta lapas un saites uz tām.

Atslēga	Tips	Apraksts	Piemērs
url	string	Saite uz klientu saraksta lapu	https://iks.nilln.lv/api/v1/clients?page=1
label	string	Teksts, ko attēlot uz navigācijas kontroles	"« Iepriekšējais », "1", "Nākamais »"
active	bool	Iepriekšējās lapas saite	https://iks.nilln.lv/api/v1/clients?page=2

Atgrieztie dati

Atgrieztie dati ir JSON formātā.

```
{
  "data": [
    {
      "uuid": "69ade873-f02c-4df1-a307-1c388f7a5172",
      "type": "Juridiska persona",
      "name": "SIA \"Nordexo IT\"",
      "reg_no": "40203206226",
      "reference_no": "1",
    }
  ]
}
```



```

    "email": null,
    "comment": "IT uzņēmums",
    "risk_level": "zems",
    "is_active": true,
    "set_at": "2022-04-25T00:00:00.000000Z",
    "reviewed_at": "2022-04-25T00:00:00.000000Z",
    "inputs": []
  }
],
"links": {
  "first": "https://iks.nilln.lv/api/v1/clients?page=1",
  "last": "https://iks.nilln.lv/api/v1/clients?page=1",
  "prev": null,
  "next": null
},
"meta": {
  "current_page": 1,
  "from": 1,
  "last_page": 1,
  "links": [
    {
      "url": null,
      "label": "&laquo; iepriekšējais",
      "active": false
    },
    {
      "url": "https://iks.nilln.lv/api/v1/clients?page=1",
      "label": "1",
      "active": true
    },
    {
      "url": null,
      "label": "Nākamais &raquo;",
      "active": false
    }
  ],
  "path": "https://iks.nilln.lv/api/v1/clients",
  "per_page": 15,
  "to": 5,
  "total": 5
}
}

```

2. CREATE CLIENT (Klienta ieraksta izveide)

Dotais NILLN.LV IKS platformas API pieprasījums paredzēts jauna klienta izveidei profilā.

A. Pieprasījuma pamatinformācija

Pieprasījuma veikšanai nepieciešams autorizēties (skat. sadaļu **1. Pamattdarbības**).

Nosaukums

Create Client

Saite

<https://iks.nilln.lv/api/v1/clients>

Tips

POST

B. Pieprasījuma piemērs

Pieprasījuma nepieciešamie ieejas dati un sagaidāmais rezultāts.

Pieprasījuma datu apraksts

Atslēga	Tips	Apraksts	Piemērs	Obligāts lauks
type	string	Klienta tips	legal	Jā
name	string	Klienta nosaukums	Daniils Vladimirovs	Jā
reg_no	string	Reģistrācijas numurs	40203206226	Nē
reference_no	string	References numurs	1	Nē
email	string	Kontaktpersonas e-pasts	test@test.com	Nē
comment	string	Īss apraksts	IT uzņēmums	Nē
risk_level	string	Riska līmenis	low	Nē
is_active	bool	Klients ir aktīvs	0	Nē
set_at	string	Izveides datums	-	Nē
reviewed_at	string	Atjaunošanas datums	-	Nē

Pieprasījums

Dotais pieprasījuma piemērs veikts cURL formātā.

```
curl --location 'iks.nilln.lv/api/v1/clients' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <API atslēga>' \
--form 'name="test"' \
--form 'type="legal"' \
--form 'reg_no="40103477934"' \
--form 'reference_no=""'
```

```
--form 'email="" \
--form 'comment="" \
--form 'risk_level="" \
--form 'is_active="" \
--form 'set_at="" \
--form 'reviewed_at=""
```

Atgriezto datu apraksts

Atslēga *data* satur sarakstu ar atgrieztajiem klientiem. Katra klienta lauks satur šādu informāciju:

Atslēga	Tips	Apraksts	Piemērs
uuid	string	Unikālais identifikators	69ade873-f02c-4df1-a307-1c388f7a5172
type	string	Klienta tips	Juridiska persona
name	string	Klienta nosaukums	SIA "Nordexo IT"
reg_no	string	Reģistrācijas numurs	40203206226
reference_no	string	References numurs	1
email	string	Kontaktpersonas e-pasts	info@nordexo.com
comment	string	Īss apraksts	IT uzņēmums
risk_level	string	Riska līmenis	Zems
is_active	bool	Klients ir aktīvs	True
set_at	string	Izveides datums	2022-04-25T00:00:00.000000Z
reviewed_at	string	Atjaunošanas datums	2022-04-25T00:00:00.000000Z

Jāņem vērā, ka atkarībā no padotajiem laukiem klienta ieraksta izveides pieprasījumā, daži lauki atgrieztajos datos var būt tukši (null).

Atgrieztie dati

Atgrieztie dati ir JSON formātā.

```
{
  "data": {
    "uuid": "65dedfaf-87cb-4745-be81-d4923843bab7",
    "type": "Juridiska persona",
    "name": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"DAGGA\"",
    "reg_no": "40103477934",
    "reference_no": null,
    "email": null,
    "comment": null,
    "risk_level": "nav definēts",
    "is_active": null,
    "set_at": null,
    "reviewed_at": null
  }
}
```

3. SHOW CLIENT (Klienta ieraksta izgūšana)

Dotais NILLN.LV IKS platformas API pieprasījums paredzēts eksistējoša klienta ieraksta izgūšanai.

A. Pieprasījuma pamatinformācija

Pieprasījuma veikšanai nepieciešams autorizēties (skat. sadaļu **1. Pamatarbības**).

Nosaukums

Show Client

Saite

<https://iks.nilln.lv/api/v1/clients/<klienta identifikators>>

Tips

GET

B. Pieprasījuma piemērs

Pieprasījuma nepieciešamie ieejas dati un sagaidāmais rezultāts.

Pieprasījuma datu apraksts

Veicot pieprasījumu, norādītajai bāzes saitei **/api/v1/clients/** ir jāpievieno vēlamā klienta identifikators, kas ir 36 simbolus gara virkne **UUID** formātā.

Dotajam pieprasījumam nav nepieciešams norādīt papildus ieejas (request body) datus.

Pieprasījums

Dotais pieprasījuma piemērs veikts cURL formātā.

```
curl --location 'iks.nilln.lv/api/v1/clients/69ade873-f02c-4df1-a307-1c388f7a5172' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <API atslēga>'
```

Atgriezto datu apraksts

Atslēga *data* satur sarakstu ar atgrieztajiem klientiem. Katra klienta lauks satur šādu informāciju:

Atslēga	Tips	Apraksts	Piemērs
uuid	string	Unikālais identifikators	69ade873-f02c-4df1-a307-1c388f7a5172
type	string	Klienta tips	Juridiska persona
name	string	Klienta nosaukums	SIA "Nordexo IT"
reg_no	string	Reģistrācijas numurs	40203206226
reference_no	string	References numurs	1
email	string	Kontaktpersonas e-pasts	info@nordexo.com
comment	string	Īss apraksts	IT uzņēmums
risk_level	string	Riska līmenis	Zems
is_active	bool	Klients ir aktīvs	True

set_at	string	Izveides datums	2022-04-25T00:00:00.000000Z
reviewed_at	string	Atjaunošanas datums	2022-04-25T00:00:00.000000Z

Jāņem vērā, ka atkarībā no padotajiem laukiem klienta ieraksta izveides pieprasījumā, daži lauki atgrieztajos datos var būt tukši (null).

Atgrieztie dati

Atgrieztie dati ir JSON formātā.

```
{
  "data": {
    "uuid": "69ade873-f02c-4df1-a307-1c388f7a5172",
    "type": "Juridiska persona",
    "name": "SIA \"Nordexo IT\"",
    "reg_no": "40203206226",
    "reference_no": "1",
    "email": null,
    "comment": "IT uzņēmums",
    "risk_level": "zems",
    "is_active": true,
    "set_at": "2022-04-25T00:00:00.000000Z",
    "reviewed_at": "2022-04-25T00:00:00.000000Z",
    "inputs": []
  }
}
```

4. UPDATE CLIENT (Klienta ieraksta modificēšana)

Dotais NILLN.LV IKS platformas API pieprasījums paredzēts eksistējoša klienta ieraksta modificēšanai / papildināšanai.

A. Pieprasījuma pamatinformācija

Pieprasījuma veikšanai nepieciešams autorizēties (skat. sadaļu **1. Pamatarbības**).

Nosaukums

Update Client

Saite

<https://iks.nilln.lv/api/v1/clients/<klienta identifikators>>

Tips

PUT

B. Pieprasījuma piemērs

Pieprasījuma nepieciešamie ieejas dati un sagaidāmais rezultāts.

Pieprasījuma datu apraksts

Veicot pieprasījumu, norādītajai bāzes saitei **/api/v1/clients/** ir jāpievieno vēlamā klienta identifikators, kas ir 36 simbolus gara virkne **UUID** formātā.

Atslēga	Tips	Apraksts	Piemērs	Obligāts lauks
type	string	Klienta tips	legal	Nē
name	string	Klienta nosaukums	Daniils Vladimirovs	Nē
reg_no	string	Reģistrācijas numurs	40203206226	Nē
reference_no	string	References numurs	1	Nē
email	string	Kontaktpersonas e-pasts	test@test.com	Nē
comment	string	Īss apraksts	IT uzņēmums	Nē
risk_level	string	Riska līmenis	low	Nē
is_active	bool	Klients ir aktīvs	0	Nē

Pieprasījums

Dotais pieprasījuma piemērs veikts *cURL* formātā.

```
curl -location --request PUT 'iks.nilln.lv/api/v1/clients/69ade873-f02c-4df1-a307-1c388f7a5172' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <API atslēga>' \
--data '{
```

```
"comment": "Lorem Ipsum",
}
```

Atgriezto datu apraksts

Atslēga *data* satur sarakstu ar atgrieztajiem klientiem. Katra klienta lauks satur šādu informāciju:

Atslēga	Tips	Apraksts	Piemērs
uuid	string	Unikālais identifikators	69ade873-f02c-4df1-a307-1c388f7a5172
type	string	Klienta tips	Juridiska persona
name	string	Klienta nosaukums	SIA "Nordexo IT"
reg_no	string	Reģistrācijas numurs	40203206226
reference_no	string	References numurs	1
email	string	Kontaktpersonas e-pasts	info@nordexo.com
comment	string	Īss apraksts	IT uzņēmums
risk_level	string	Riska līmenis	Zems
is_active	bool	Klients ir aktīvs	True
set_at	string	Izveides datums	2022-04-25T00:00:00.000000Z
reviewed_at	string	Atjaunošanas datums	2022-04-25T00:00:00.000000Z

Jāņem vērā, ka atkarībā no padotajiem laukiem klienta ieraksta izveides pieprasījumā, daži lauki atgrieztajos datos var būt tukši (null).

Atgrieztie dati

Atgrieztie dati ir JSON formātā.

```
{
  "data": {
    "uuid": "69ade873-f02c-4df1-a307-1c388f7a5172",
    "type": "Juridiska persona",
    "name": "SIA \"Nordexo IT\"",
    "reg_no": "40203206226",
    "reference_no": "1",
    "email": null,
    "comment": "Lorem Ipsum",
    "risk_level": "zems",
    "is_active": true,
    "set_at": "2022-04-25T00:00:00.000000Z",
    "reviewed_at": "2022-04-25T00:00:00.000000Z",
    "inputs": []
  }
}
```

5. DELETE CLIENT (Klienta ieraksta arhivēšana)

Dotais NILLN.LV IKS platformas API pieprasījums paredzēts eksistējoša klienta ieraksta arhivēšanai (klientu joprojām ir iespējams atgūt).

A. Pieprasījuma pamatinformācija

Pieprasījuma veikšanai nepieciešams autorizēties (skat. sadaļu **1. Pamatarbības**).

Nosaukums

Delete Client

Saite

<https://iks.nilln.lv/api/v1/clients/<klienta identifikators>>

Tips

DELETE

B. Pieprasījuma piemērs

Pieprasījuma nepieciešamie ieejas dati un sagaidāmais rezultāts.

Pieprasījuma datu apraksts

Veicot pieprasījumu, norādītajai bāzes saitei **/api/v1/clients/** ir jāpievieno vēlamā klienta identifikators, kas ir 36 simbolus gara virkne **UUID** formātā.

Dotajam pieprasījumam nav nepieciešams norādīt papildus ieejas (request body) datus.

Pieprasījums

Dotais pieprasījuma piemērs veikts cURL formātā.

```
curl -location --request DELETE 'iks.nilln.lv/api/v1/clients/69ade873-f02c-4df1-a307-1c388f7a5172' \  
--header 'Accept: application/json' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--header 'Authorization: Bearer <API atslēga>' \  

```

Atgriezto datu apraksts

Šis pieprasījums neatgriež datus.

Atgrieztie dati

Šis pieprasījums neatgriež datus.

6. FORCE DELETE CLIENT (Klienta ieraksta dzēšana)

Dotais NILLN.LV IKS platformas API pieprasījums paredzēts eksistējoša klienta ieraksta neatgriezeniskai dzēšanai (klientu nav iespējams atgūt).

A. Pieprasījuma pamatinformācija

Pieprasījuma veikšanai nepieciešams autorizēties (skat. sadaļu **1. Pamatarbības**).

Nosaukums

Force Delete Client

Saite

<https://iks.nilln.lv/api/v1/clients/<klienta identifikators>/force-destroy>

Tips

DELETE

B. Pieprasījuma piemērs

Pieprasījuma nepieciešamie ieejas dati un sagaidāmais rezultāts.

Pieprasījuma datu apraksts

Veicot pieprasījumu, norādītajai bāzes saitei **/api/v1/clients/** ir jāpievieno vēlamā klienta identifikators, kas ir 36 simbolus gara virkne **UUID** formātā.

Dotajam pieprasījumam nav nepieciešams norādīt papildus ieejas (request body) datus.

Pieprasījums

Dotais pieprasījuma piemērs veikts cURL formātā.

```
curl -location --request DELETE 'iks.nilln.lv/api/v1/clients/69ade873-f02c-4df1-a307-1c388f7a5172/force-destroy' \  
--header 'Accept: application/json' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--header 'Authorization: Bearer <API atslēga>' \  

```

Atgriezto datu apraksts

Šis pieprasījums neatgriež datus.

Atgrieztie dati

Šis pieprasījums neatgriež datus.

7. RESTORE CLIENT (Klienta ieraksta atjaunošana)

Dotais NILLN.LV IKS platformas API pieprasījums paredzēts arhivēta klienta ieraksta atgūšanai.

A. Pieprasījuma pamatinformācija

Pieprasījuma veikšanai nepieciešams autorizēties (skat. sadaļu **1. Pamatarbības**).

Nosaukums

Restore Client

Saite

<https://iks.nilln.lv/api/v1/clients/<klienta identifikators>/restore>

Tips

POST

B. Pieprasījuma piemērs

Pieprasījuma nepieciešamie ieejas dati un sagaidāmais rezultāts.

Pieprasījuma datu apraksts

Veicot pieprasījumu, norādītajai bāzes saitei **/api/v1/clients/** ir jāpievieno vēlamā klienta identifikators, kas ir 36 simbolus gara virkne **UUID** formātā.

Dotajam pieprasījumam nav nepieciešams norādīt papildus ieejas (request body) datus.

Pieprasījums

Dotais pieprasījuma piemērs veikts cURL formātā.

```
curl -location -request POST 'iks.nilln.lv/api/v1/clients/69ade873-f02c-4df1-a307-1c388f7a5172/restore' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <API atslēga>'
```

Atgriezto datu apraksts

Atslēga *data* satur sarakstu ar atgrieztajiem klientiem. Katra klienta lauks satur šādu informāciju:

Atslēga	Tips	Apraksts	Piemērs
uuid	string	Unikālais identifikators	69ade873-f02c-4df1-a307-1c388f7a5172
type	string	Klienta tips	Juridiska persona
name	string	Klienta nosaukums	SIA "Nordexo IT"
reg_no	string	Reģistrācijas numurs	40203206226
reference_no	string	References numurs	1
email	string	Kontaktpersonas e-pasts	info@nordexo.com
comment	string	Īss apraksts	IT uzņēmums

risk_level	string	Riska līmenis	Zems
is_active	bool	Klients ir aktīvs	True
set_at	string	Izveides datums	2022-04-25T00:00:00.000000Z
reviewed_at	string	Atjaunošanas datums	2022-04-25T00:00:00.000000Z

Jāņem vērā, ka atkarībā no padotajiem laukiem klienta ieraksta izveides pieprasījumā, daži lauki atgrieztajos datos var būt tukši (null).

Atgrieztie dati

Atgrieztie dati ir JSON formātā.

```
{
  "data": {
    "uuid": "69ade873-f02c-4df1-a307-1c388f7a5172",
    "type": "Juridiska persona",
    "name": "SIA \"Nordexo IT\"",
    "reg_no": "40203206226",
    "reference_no": "1",
    "email": null,
    "comment": "IT uzņēmums",
    "risk_level": "zems",
    "is_active": true,
    "set_at": "2022-04-25T00:00:00.000000Z",
    "reviewed_at": "2022-04-25T00:00:00.000000Z",
    "inputs": []
  }
}
```

Webhook komandas

Webhook komandas ļauj sūtīt klientu monitoringa paziņojumus trešo pušu pakalpojumiem no NILLN.LV IKS platformas profila.

Kur atrast webhook komandas?

Webhook komandas iespējams atrast NILLN.LV IKS platformas profila sadaļā. Konkrēta pamācība kā izveidot un pārvaldīt webhook komandas ir pieejama NILLN.LV IKS platformas atbalsta centra jautājumā “**Kā izveidot webhook komandas?**”.

Lūdzam ņemt vērā, ka izveidotās webhook komandas ir redzamas visiem profila lietotājiem.

Webhook notikumu saraksts

Webhook komandas paziņojumus NILLN.LV IKS platformā iespējams sūtīt šādiem notikumiem:

Notikums
veiktas izmaiņas saistīto personu datos
failam beidzies derīguma termiņš
jāveic obligāta anketēšana
jāveic papildus anketēšana
atjaunots sankciju sakrītību statuss
iesniegta klienta izpētes anketa
mainīts sadarbības statuss